



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.XП09.B01786

Срок действия с 17.06.2010 по 17.06.2013

№ 0020546

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ХП09
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ ФГУН НИИД
РОСПОТРЕБНАДЗОРА (ОС "ДЕЗИНФЕКЦИЯ")
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 18, тел. 332-01-49, факс 8(499) 794-43-47

ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее (кожный антисептик)
"Октенисепт" (полимерные флаконы по 50 мл с распылительным
клапаном; по 250 мл и 1 л)
Спецификация фирмы-изготовителя
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
93 9210

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 12.1.007-76 (п. 1.2, 1.3); "Нормативные показатели безопасности
и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю
при проведении обязательной сертификации" № 01-12/75-97 (п. 1.5,
2.5, 2.7, 5.1); спецификация фирмы-изготовителя

код ТН ВЭД России:
3808 94 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "Шюльке и Майр ГмбХ"
22852 Нордерштедт, Роберт-Кох-штрассе 2, Германия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Фирма "Шюльке и Майр ГмбХ"
22852 Нордерштедт, Роберт-Кох-штрассе 2, Германия, тел. (40) 52100-0, факс (40) 52100-134

НА ОСНОВАНИИ 1. Протокол испытаний № 1669 от 17.06.2010 ИЛЦ ФГУН НИИД
Роспотребнадзора, рег. № РОСС RU.0001.510546/ГСЭН RU.ЦОА.141 от 30.09.2009, адрес:
Научный проезд, 18
2. Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.1.2.У.2728.4.07 от 20.04.2007
3. Сертификаты системы качества DIN EN ISO 9001:2000 № 004567 QM от 15.06.2008 и DIN
EN ISO 13485:2003 № 004567 MP23 от 19.12.2007, выданы Германским DQS

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на упаковке
этикетке (по ГОСТ Р 50460-92)

Сертификат распространяется на продукцию в течение срока ее годности - 5 лет

Схема сертификации 3.

Руководитель органа

подпись

М.Г. Шандала

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.И. Кольчева

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации